

Eckelemente - Raumoptimierte Badgestaltung

burda
Sanitärtechnik



Eckelemente **besonders geeignet für schwierige Einbausituationen**

- Platzsparend durch geringes Schenkelmaß
- Stufenlos höhenverstellbar, standardmäßig 150 mm

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash® C

ECKELEMENTE

WC-Eckelement

Das **burda** WC-Eckelement mit seinen optimalen Abmessungen 465x350x265mm ist werkseitig für eine Betätigung von vorn oder wahlweise von oben vorgerüstet. Somit steht es den gestalterischen und individuellen Nutzungsansprüchen in nichts nach. In Verbindung mit Badmöbeln oder optischen Vergrößerern wie Spiegel, lassen sich durch die **burda** Eckelemente auch in schwierigen Grundrissituationen pfiffige Lösungen gestalten.

Einsatzbereich

Überall dort wo der Wunsch nach einer komfortablen und raumoptimierenden Badgestaltung ganz oben steht, sind Lösungen gefragt die sich schnell und kostengünstig realisieren lassen.


Da 50 % aller renovierungsbedürftigen Bäder kleiner als 4,5 qm sind, ist besonders hier eine raumschaffende Lösung gefragt, bei der sich eine Anordnung der Sanitärobjekte in den Ecken bereits bewährt hat. Mit dem Sortiment an **burda** Eckelementen, lassen sich auch aus kleinen schmalen und ungünstig geschnittenen Bädern und Gäste - WCs, komfortable Lösungen nach den individuellen Wünschen des Nutzers realisieren.

Vorteile

Die WC Eckelemente, bieten sich als Problemlöser und Gestaltungselement insbesondere in kleinen Bädern und Gäste WCs, hervorragend an. Die Wirtschaftlichkeit der Eckelemente zeichnet sich durch optimale Raumausnutzung und schnelle, einfache Montage aus. Das Sortiment aus WC- und Waschtisch-Elementen wird nahezu unverzichtbar für moderne Badgestaltung.

Eine Besonderheit bietet die 2-Mengen-Betätigung, die sich wahlweise von vorn und von oben anbringen lässt.

- nur 465 mm Einbaudiagonale
- nahezu wartungsfreies pneumatisches Spülsystem
- 2-Mengen Spültechnik
- Betätigung wahlweise vorn oder oben angeordnet
- Fußstützen 150 mm höhenverstellbar
- schall- und schwitzwassergedämmt
- Stabile, selbsttragende Konstruktion, schnelle und einfache Montage







WT-Eckelement
(1050 mm)



WC-Eckelement
(1050 mm)



WC-Eckelement
(850 mm)



Ein minimaler Platzbedarf:
Einbaumaße in Millimeter
465 x 350 x 265



Eine 2-Mengen-Spültechnik
mit pneumatischer Betätigung.
Wahlweise von vorn oder
von oben.



Eine werkseitige Schwitz-
wasserdämmung.



Eine stabile selbsttragende
Rahmenkonstruktion.



Elementfüße standardmäßig
150 mm ausziehbar.



burda
Sanitärtechnik

Herbert Burda GmbH
Krefelder Straße 87
40549 Düsseldorf

Tel. 0211 95001-0
Fax. 0211 500575

www.burda-online.com