Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com

! Bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt der Gewährleistungsanspruch

1. Auslieferungszustand

2. Verpackungsmaterial entfernen

3. Schallschutzmatte und Glasplatte entfernen

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com

4. Edelstahl Schutzplatte zur Seite stellen

5. und die vordere GKFI-Bauplatte

6. sowie die hintere Beplankung entfernen

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com

Unbedingt beachten



mit den Füßen auf Höhe justieren

7. Wandhalter an Rahmen fest schrauben Meterriss beachten!

Horizontal und Vertikal ausrichten. Vorderkante Rahmen vor Wand mind. 200 mm

Fest anschrauben

8. Fuß auf benötigte Höhe ausziehen

9. Element an Boden und Wand befestigen

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com



10. Abwasserrohr anschließen
(nicht knicken)



11. Schaltbild Steuerung my move WC

12. Beide GKFI Bauplatten übereinander anbringen (doppelt beplanken)

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com



13. Gipsplatte befliesen

14. Tiefeneinstellung vornehmen

15. Abstand WC-Auflage

6-8 mm von der Fliese

Befestigungsbolzen entsprechend den Maßen des Keramikherstellers einsetzen und mit beiliegenden 12er **Muttern** kontern.

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com



16. Staubschutz entfernen !

17. Schutzplatte mittig davorstellen
(Bitte beim Fliesen keine Silikon-fuge am Boden ziehen!)

18. Armhebel...

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com

mit Schrauben befestigen

19. Glasscheibe über die Toiletten-befestigungsbolzen schieben



20. Schallschutzmatte anbringen

Herbert Burda GmbH Krefelder Straße 87 40549 Düsseldorf T +49 211 95001-0 F +49 211 500575 www.burda-online.com



21. Keramik befestigen



22. mit der Fernbedienung die Höhe einstellen