

03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**

WC Burda Seite 146
WC Geberit Seite 146-151

Urinal Burda Seite 152-153
Urinal Geberit Seite 154-160



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Burda WC-Steuerung passend zu Burda Spülkasten K770 manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung für Netzbetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Spülkasten Burda K770 geeignet. Die Auslösung erfolgt wahlweise manuell über Betätigungstaste mit 2-Mengenspülung oder über einen Stützklappgriff drahtlos per Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211065, 211066, 211140, 211149, 211240, 211303, 211330, 211700, 211943, 220140, WC3-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC33-50-21

- Funkauslösung über Stützklappgriffe
- Hygienespülung einstellbar (1-148 Stunden Werkseinstellung, 24 Stunden über App für Android änderbar)
- Spüldauer (Werkseinstellung 7 sek. über App für Android änderbar)
- Probespülung (über App für Android auslösbar)
- Auslösung über manuelle Betätigungsplatte 2-Menge möglich

Hinweis:

Die Spüleinstellungs-App für Android gibt es unter: service@burda-online.com

Ausführung

Art.-Nr.

Burda WC-Steuerung,
verschraubbar
für Burda UP-SPK K770

Taste: weiß

T690.00

Taste: edelstahl

T690.60



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos/manuell für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung,
Sigma10, verschraubbar für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505436

Geberit Rohbauset für
WC-Steuerung mit elektrischer
Spülauslösung

505441



**Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos
für Netzbetrieb**



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-Spülkasten Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505434
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441



**Geberit WC-Steuerung Sigma10
automatisch/berührungslos
für Netzbetrieb**



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505431.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505431.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505431.66
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505431.84

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505431.68
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505431.83
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar manuell/ für Stützklappgriffe für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtgebunden.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505430
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung	505541



Geberit WC-Steuerung Sigma10 manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.
Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar Funkauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505428
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441



**Geberit WC-Steuerung Sigma80, verriegelbar
berührungslos
für Netzbetrieb**



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung berührungslos oder über externen Taster.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung,
Sigma80, verriegelbar für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

schwarz Glas

505429

Geberit Rohbauset für
WC-Steuerung mit elektrischer
Spülauslösung

505441

Anschlusskabel zu Geberit
Betätigungsplatte Sigma80

505542



**Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos/manuell
für Batteriebetrieb**



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27



Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung
Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-SPK Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505433



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos
für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505432



Geberit WC-Steuerung Sigma10
automatisch/berührungslos
für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505427.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505427.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505427.66
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505427.84

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505427.68
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505427.83



Geberit WC-Steuerung Sigma10
manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung
für Batteriebetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung
Sigma10, verschraubbar
Funkauslösung für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505426



Geberit Funktaster
für elektronische Spülauslösungen
für Batteriebetrieb



Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma über elektronische Geberit WC-Steuerung.



Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb

505425



Burda Flowtronik für Netzbetrieb



Verdeckte Urinalsteuerung mit Siphonsensor,
programmierbar mittels Android App
230 V, Fertigmontageset

bestehend aus:

- Elektronikbox
- Magnetventil
- Siphonsensor

Ausführung

Art.-Nr.

214854



BurdaTronic U-06 manuelle Betätigung



- mit Frontplatte und Drücker
- mit Kartusche
- mit Montagerahmen
- mit Druckspülerkartusche

Passend für folgende Elemente:

214029, 214030, 542054, 542055, 641694, UR3-36-59 M

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	505450.00
hgl. verchromt	505450.50
edelstahl	505450.60



BurdaTronic U-09
für Netzbetrieb




BurdaTronic U-09, Opto-Elektronik

Passend für folgende Elemente:
214889 und 214989

Ausführung	Art.-Nr.
BurdaTronic U-09 Opto-Elektronik	
230 V, edelstahl	505455.60



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01 für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V


Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505457.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505457.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505457.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10 für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:


647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505458.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505458.65
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505458.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505458.66

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: weiß Designring: matt verchromt	505458.85
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505458.84
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505458.68



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50 für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung


Art.-Nr.

chrom gebürstet,
Zinkdruckguss

505462.87



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50 für Batteriebetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Ausführung

Art.-Nr.

chrom gebürstet,
Zinkdruckguss

505423.87



Geberit Urinal-Steuerung verdeckt für Netzbetrieb



- 230 V Fertigmontageset

Passend für folgende Elemente:
auf Anfrage

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 158

Ausführung

Art.-Nr.

505435



Geberit Urinal-Steuerung Basic für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:
647562, 214702, UR3-87-59, 523613

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 158

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin, Kunststoff


505464.00

matt verchromt, Kunststoff

505464.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01 für Batteriebetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin,
Zinkdruckguss

505463.00

hochglanz verchromt,
Zinkdruckguss


505463.51

matt verchromt,
Zinkdruckguss

505463.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10 für Batteriebetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Ausführung

Art.-Nr.

Platte: gebürstet
Designring: poliert

505466.00

Platte: hochglanz verchromt
Designring: matt verchromt

505466.65

Platte: weiß
Designring: hgl. verchromt

505466.83

Platte: weiß
Designring: vergoldet

505466.66

Ausführung

Art.-Nr.

Platte: weiß
Designring: matt verchromt

505466.85

Platte: schwarz
Designring: hgl. verchromt


505466.84

Platte: matt verchromt
Designring: hgl. verchromt

505466.68



Geberit Urinal-Steuerung Austauschset
für Netz- oder Batteriebetrieb



zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netz- oder Batteriebetrieb, Abdeckplatte 160 x 160 mm
Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x
zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Ausführung	Art.-Nr.
Netzbetrieb, 230 V	505475
Batteriebetrieb	505476



Batteriebetrieb



Netzbetrieb

Geberit Service Handy



Geberit Service Handy
Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen und Hygienespülungen.

Ausführung	Art.-Nr.
Service Handy	505477



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 01 mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin, Kunststoff	505469.00
hgl. verchromt, Kunststoff	505469.51
matt verchromt, Kunststoff	505469.50



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 10 mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Ausführung

Art.-Nr.

edelstahl gebürstet/ poliert/gebürstet	505470.00
hgl. verchromt/matt verchromt/hgl. verchromt	505470.65
weiß/hgl. verchromt/weiß	505470.83
weiß/vergoldet/weiß	505470.66

Ausführung

Art.-Nr.

weiß/matt verchromt/ matt verchromt	505470.85
schwarz/hgl. verchromt/ schwarz	505470.84
matt verchromt/hochglanz verchromt/matt verchromt	505470.68



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 50 mit pneumatischer Spülauslösung

Spezialanfertigung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss Kunststoff	505471.00
chrom gebürstet, Zinkdruck- guss, Messing verchromt	505471.01
tiefschwarz RAL 9005, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.02
Rauchglas verspiegelt, Zinkdruckguss, Glas	505471.03

Ausführung	Art.-Nr.
Glas Lava, Zinkdruckguss, Glas	505471.04
Glas sand grau, Zinkdruckguss, Glas	505471.05



Geberit Urinal-Steuerung, Basic mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647562, 214702, 523613, UR3-87-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505474.00
matt verchromt, Kunststoff	505474.50

