

03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block-Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



178 – 181 **AGB**



Raumgestaltung mit Stil

1.1 optimal

Ihre ganz persönlichen Vorstellungen lassen sich mit den Burda Einbaumöbeln praktisch und ohne großen Aufwand realisieren. Sogar auch noch während der Bauphase. Sie sind perfekt auf die zeitgemäßen Anforderungen moderner Badgestaltung zugeschnitten. Denn mit den Einbaumöbeln werden die vorhandenen Räume optimal genutzt.

1.2 individuell

Ob neben dem WC oder neben dem Waschbecken – jedes Einbaumöbel findet seinen zweckmäßigen Platz. Die Burda Einbaumöbel sind der Maßstab für individuelle Badgestaltung. Mit Stil und Sinn für Qualität.

1.2 problemlos

Ein weiterer Vorteil: Die Burda Einbaumöbel können problemlos ganz in die Vorwandinstallation eingebaut werden. Bei allem ist der Planungsbedarf äußerst klein.



Gute Ideen

1.4 ideal

Schnell werden Sie feststellen: Das harmonische Design und die bedarfsgerechte Ausführung machen jedes Badezimmer zu einem wahren Schmuckstück. Mit der idealen Verbindung von Form und Funktion helfen die Burda Einbaumöbel, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen.

1.5 sparsam

Für Renovierungs- und Neubauten verwenden Installateure am besten das Burda Vorwandinstallations-System Santro. Ein System, das Ihnen kosten-, zeit- und schmutzintensive Baumaßnahmen erspart.

1.6 genial

Mit den Burda Einbaumöbeln gewinnen Sie zusätzlich mehr Raum in Ihrem Badezimmer, denn die Burda Einbaumöbel sind so konzipiert, dass bisher ungenutzte Hohlräume in nutzbaren Raum umgewandelt werden. Das ist es doch: Einfach genial, weil es genial einfach ist. So schön und funktionsgerecht können Einbaumöbel sein.



1.7 Einbau

Der Einbaurahmen kann in jeden ausreichend breiten Zwischenraum der Santro Vorwandinstallation eingebaut werden. Für einen 20 cm breiten Schrank genügt ein 28 cm Zwischenraum (entsprechend für einen 30 bzw. 40 cm breiten Schrank reicht ein 38 bzw. 48 cm breiter Zwischenraum).

Nachdem die Vorwandinstallation beplankt und verfließt wurde, wird der Bauschutz entfernt, der Schrank in den Einbaurahmen eingeschoben und festgeschraubt.

Mehr Lebensqualität

2.1 vielfältig

Das Angebot ist voll und ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt. Schränke in unterschiedlichen Ausführungen, Regale, Schubladen oder ein Schrank mit integrierter WC-Bürstengarnitur – alles ist einfach zu installieren. Perfekt bis ins kleinste Detail bei optimaler Raumnutzung.

2.2 harmonisch

Burda Einbaumöbel bieten ein reiches Angebot an Ideen, die eine harmonische Gesamtwirkung sicherstellen. Burda Einbaumöbel hinterlassen auch bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck.

Mehr Raum

2.3 vorteilhaft

Die Vorteile der Burda Einbaumöbel sind sofort zu sehen: Sie geben jedem Bad eine besondere, stilvolle Note und bieten Platz für die gewünschte Bewegungsfreiheit. Außerdem sorgen sie für den notwendigen Überblick. Das ausgeklügelte Sortier- und Aufbewahrungssystem ist der Garant dafür.

2.4 wirksam

Mit den Burda Einbaumöbeln nutzen Sie die „toten Räume“ innerhalb einer Vorwandinstallation, die in so manchem Badezimmer vorhanden sind. Die Wirkung Ihrer neuen Einbaumöbel von Burda kann sich im wahrsten Sinne des Wortes überall sehen lassen. Ob neben dem WC, beim Waschtisch oder an jeder anderen Stelle des Bades.

Möbelprogramm cucco für den Wandeinbau

2.5 Korpusvarianten

Das neue Bad- und Einbaumöbelprogramm cucco umfasst drei verschiedene Korpusvarianten: Spiegelschränke, Hochschränke sowie kleine Einzelschränke in verschiedenen Abmessungen. Alle Korpusvarianten sind als Wandeinbau-Schränke mit passendem Einbaurahmen für die schnelle und problemlose Montage in eine Vorwandinstallation erhältlich.



Das Möbelprogramm

2.6 Designvielfalt

Aus der umfassenden Auswahl an verschiedenen Türvarianten und Korpusdekoren ergibt sich eine große Designvielfalt. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Materialien und Oberflächen: Doppelspiegeltüren, weißes Ganzglas VSG, weiß seidenmatt oder in gewünschter RAL-Farbe lackiert.


In eine Vorwand integriert, sind die Schränke unsichtbar. Mit edlen Dekoren beplankt, werden sie ein augenfälliges Gestaltungselement. Gleich für welche Variante sich ihr Kunde entscheidet, cuccoo Schränke setzen stets überraschende Akzente im Raum.



Lack weiß, seidenmatt



Spiegel












VSG-Glas, weiß




RAL-Farbtöne

Programmübersicht



Schrank 20 cm breit, 1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403000
Front nach RAL lackiert	403005
Front weißes Ganzglas VSG	403010
Front Doppelspiegel	403015



Schrank 20 cm breit, 1 Tür mit integrierter WC-Bürste



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403055
Front nach RAL lackiert	403060



Schrank 30 cm breit, 1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403105
Front nach RAL lackiert	403110
Front weißes Ganzglas VSG	403115
Front Doppelspiegel	403120



Schrank 30 cm breit, 1 Tür für Durchlauferhitzer



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190


Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen



Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403160
Front nach RAL lackiert	403165
Front weißes Ganzglas VSG	403170
Front Doppelspiegel	403175



Schrank 40 cm breit, 1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 400 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403210
Front nach RAL lackiert	403215
Front weißes Ganzglas VSG	403220
Front Doppelspiegel	403225



Schrank 60 cm breit, 2 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 600 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403265
Front nach RAL lackiert	403270
Front weißes Ganzglas VSG	403275
Front Doppelspiegel	403280



Schrank 90 cm breit, 3 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 900 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403320
Front nach RAL lackiert	403325
Front weißes Ganzglas VSG	403330
Front Doppelspiegel	403335



Schrank 120 cm hoch 2 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1216 / 190


Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen



Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403375
Front nach RAL lackiert	403380
Front weißes Ganzglas VSG	403385
Front Doppelspiegel	403390



Schrank 180 cm hoch, 3 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1832 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403430
Front nach RAL lackiert	403435
Front weißes Ganzglas VSG	403440
Front Doppelspiegel	403445



Einbaurahmen lose



Inkl. Bauschutz und Befestigungsmaterial (Rohbauset).
Die Einbaumöbel können auch als Rohbauset und
Fertigbauset geliefert werden.

Ausführung	Art.-Nr.
Einbaurahmen 20 cm	400120
Einbaurahmen 30 cm	400130
Einbaurahmen 30 cm für Durchlauferhitzer	400135
Einbaurahmen 40 cm	400140



Bei Verwendung von Burda-System Santro kein Adapter notwendig.

20/30/40 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 20, 30 oder 40 cm breite Einbaurahmen in diverse Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404020
Geberit GIS*	404120
Viega Steptec*	404220
TECEprofil*	404320
MEPA Varivit*	404420

60 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 60 cm breite Einbaurahmen für 2 Breitereinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404060
Geberit GIS*	404160
Viega Steptec*	404260
TECEprofil*	404360
MEPA Varivit*	404460

20/30/40 cm (Höhe 120 cm)
Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 2 Höheneinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404070
Geberit GIS*	404170
Viega Steptec*	404270
TECEprofil*	404370

90 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 90 cm breite Einbaurahmen für 3 Breitereinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404090
Geberit GIS*	404190
Viega Steptec*	404290
TECEprofil*	404390
MEPA Varivit*	404490

20/30/40 cm (Höhe 180 cm)
Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 3 Höheneinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404080
Geberit GIS*	404180
Viega Steptec*	404280
TECEprofil*	404380
MEPA Varivit*	404480

Versandeinheiten:
VE 1 = 1 Paar

*Eingetragene Warenzeichen der
jeweils vorweg genannten Firma

