03 – 15 Santro vorbeplanktes Vorwandsystem

17 – 47 BS+ Trockenbausystem

49 – 52 my move Elemente elektrisch höhenverstellbar

53 – 57 Kombiset Nassbausystem

59 – 70 Betätigungsplatten

71 – 86 Spülsysteme
WC Burda Seite 72
WC Geberit Seite 72-77
Urinal Burda Seite 78-79
Urinal Geberit Seite 80-86

88 – 89 Pondus XL Stand WC inkl. Sitz für adipöse Personen

91 – 96 AGB

Burda WC-Steuerung passend zu Burda Spülkasten K770
manuell / für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb

Ausführung	Art.-Nr.
Burda WC-Steuerung, verschraubbar für Burda UP-SPK K770	
Taste: weiß	T690.00
Taste: edelstahl	T690.60

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Spülkasten Burda K770 geeignet. Die Auslösung erfolgt wahlweise manuell über Betätigungstaste mit 2-Mengenspülung oder über einen Stützklappgriff drahtlos per Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:
211065, 211066, 211140, 211149, 211240, 211303, 211330, 211700, 211943, 220140, WC3-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC33-50-21

- Funkauslösung über Stützklappgriffe
- Hygienespülung einstellbar (1-148 Stunden Werkseinstellung, 24 Stunden über App für Android änderbar)
- Spüldauer (Werkseinstellung 7 sek. über App für Android änderbar)
- Probespülung (über App für Android auslösbar)
- Auslösung über manuelle Betätigungsplatte 2-Menge möglich

Hinweis:
Die Spüleinstellungs-App für Android gibt es unter:
service@burda-online.com

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch / berührungslos / manuell

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505436
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch / berührungslos / manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505434
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Geberit WC-Steuerung Sigma10
automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505431.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505431.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505431.66
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505431.84

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505431.68
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505431.83
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
manuell / für Stützklappgriffe

für Netzbetrieb

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtgebunden.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505430
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung	505541

Geberit WC-Steuerung Sigma10
manuell / für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.
Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar Funkauslösung für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505428
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Geberit WC-Steuerung Sigma80, verriegelbar
berührungslos

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma80, verriegelbar für Geberit UP-SPK Sigma	
schwarz Glas	505429
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441
Anschlusskabel zu Geberit Betätigungsplatte Sigma80	505542

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung berührungslos oder über externen Taster.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos/manuell

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505433

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505432

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Geberit WC-Steuerung Sigma10
automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505427.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505427.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505427.66

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Geberit WC-Steuerung Sigma10
manuell / für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar Funkauslösung für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505426

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.

Geberit Funktaster
für elektronische Spülauslösungen

für Batteriebetrieb

Ausführung	Art.-Nr.
Batteriebetrieb	505425

Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma über elektronische Geberit WC-Steuerung.

Burda Flowtronik

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
	214854

Verdeckte Urinalsteuerung mit Siphonsensor, programmierbar mittels Android App 230 V, Fertigmontageset

bestehend aus:
- Elektronikbox
- Magnetventil
- Siphonsensor

BurdaTronic U-06
manuelle Betätigung

für Batteriebetrieb

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	505450.00
hgl. verchromt	505450.50
edelstahl	505450.60

- mit Frontplatte und Drücker
- mit Kartusche
- mit Montagerahmen
- mit Druckspülerkartusche

Passend für folgende Elemente:
214029, 214030, 542054, 542055, 641694, UR3-36-59 M

BurdaTronic U-09

für Netzbetrieb

Ausführung	Art.-Nr.
BurdaTronic U-09 Opto-Elektronik	
230 V, edelstahl	505455.60

BurdaTronic U-09, Opto-Elektronik

- Betätigungsplatte inkl. Halterahmen und Sensor
- Travo 230 V
- Magnetventil inkl. Adapter
- Fernbedienung

Passend für folgende Elemente:
214889 und 214989

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01

für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505457.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505457.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505457.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10

für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505458.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505458.65
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505458.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505458.66

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: weiß Designring: matt verchromt	505458.85
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505458.84
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505458.68

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
chrom gebürstet, Zinkdruckguss	505462.87

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
chrom gebürstet, Zinkdruckguss	505423.87

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung verdeckt

für Netzbetrieb

Ausführung	Art.-Nr.
	505435

- 230 V Fertigmontageset

Passend für folgende Elemente:
auf Anfrage

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 84

Geberit Urinal-Steuerung Basic

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505464.00
matt verchromt, Kunststoff	505464.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:
647562, 214702, UR3-87-59, 523613

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 84

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505463.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505463.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505463.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505466.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505466.65
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505466.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505466.66

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: weiß Designring: matt verchromt	505466.85
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505466.84
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505466.68

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung Austauschset

für Netz- oder Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Netzbetrieb, 230 V	505475
Batteriebetrieb	505476

zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netz- oder Batteriebetrieb, Abdeckplatte 160 x 160 mm
Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x
zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Batteriebetrieb

Netzbetrieb

Geberit Service Handy

Ausführung	Art.-Nr.
Service Handy	505477

Geberit Service Handy
Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen und Hygienespülungen.

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 01

mit pneumatischer Spülauslösung

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505469.00
hgl. verchromt, Kunststoff	505469.51
matt verchromt, Kunststoff	505469.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 10

mit pneumatischer Spülauslösung

Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet	505470.00
hgl. verchromt / matt verchromt / hgl. verchromt	505470.65
weiß / hgl. verchromt / weiß	505470.83
weiß / vergoldet / weiß	505470.66
weiß / matt verchromt / matt verchromt	505470.85
schwarz / hgl. verchromt / schwarz	505470.84
matt verchromt / hochglanz verchromt / matt verchromt	505470.68

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 50

mit pneumatischer Spülauslösung

Spezialanfertigung

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss Kunststoff	505471.00
chrom gebürstet, Zinkdruck guss, Messing verchromt	505471.01
tiefschwarz RAL 9005, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.02
Rauchglas verspiegelt, Zinkdruckguss, Glas	505471.03

Ausführung	Art.-Nr.
Glas Lava, Zinkdruckguss, Glas	505471.04
Glas sand grau, Zinkdruckguss, Glas	505471.05

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:
647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 50

mit pneumatischer Spülauslösung

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505474.00
matt verchromt, Kunststoff	505474.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:
647562, 214702, 523613, UR3-87-59