

03 – 18 **Santro** vorbeplanktes Vorwandssystem



19 – 50 **BS+** Trockenbausystem



51 – 66 **M-Block–Kombiblock**



67 – 70 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



71 – 76 **Kombiset** Nassbausystem



77 – 90 **Betätigungsplatten**



91 – 106 **Spülsysteme**

WC Burda Seite 92
WC Geberit Seite 92-97

Urinal Burda Seite 98-99
Urinal Geberit Seite 100-106



107 – 111 **AGB**



Burda WC-Steuerung passend zu Burda Spülkasten K770
manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Burda WC-Steuerung, verschraubbar für Burda UP-SPK K770	
Taste: weiß	T690.00
Taste: edelstahl	T690.60

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Spülkasten Burda K770 geeignet. Die Auslösung erfolgt wahlweise manuell über Betätigungstaste mit 2-Mengenspülung oder über einen Stützklappgriff drahtlos per Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211065, 211066, 211140, 211149, 211240, 211303, 211330, 211700, 211943, 220140, WC3-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC33-50-21

- Funkauslösung über Stützklappgriffe
- Hygienespülung einstellbar (1-148 Stunden Werkseinstellung, 24 Stunden über App für Android änderbar)
- Spüldauer (Werkseinstellung 7 sek. über App für Android änderbar)
- Probespülung (über App für Android auslösbar)
- Auslösung über manuelle Betätigungsplatte 2-Menge möglich


Hinweis:

Die Spüleinstellungs-App für Android gibt es unter:
service@burda-online.com



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar
automatisch/berührungslos/manuell

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 Round, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505436
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27


Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar automatisch/berührungslos


für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 Round, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505434
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 Round für Geberit UP-SPK Sigma		Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505431.68
Platte: gebürstet Designring: poliert	505431.00	Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505431.83
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505431.65	Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441
Platte: weiß Designring: vergoldet	505431.66		
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505431.84		

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar manuell/ für Stützklappgriffe

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma			
Platte und Taste: gebürstet Designing: poliert	505430	Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung	50541
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441		

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtgebunden.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27


Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 Round, verschraubbar Funkauslösung für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designing: poliert	505428
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.



Geberit WC-Steuerung Sigma80 Square, verriegelbar berührungslos


für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma80 Square, verriegelbar für Geberit UP-SPK Sigma	
schwarz Glas	505429
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441
Anschlusskabel zu Geberit Betätigungsplatte Sigma80 Square	505542

Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar automatisch/berührungslos/manuell

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designing: poliert	505433

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich.

Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung berührungslos oder über externen Taster.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.

Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.


Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505432


Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. **Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.** Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666,
220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23,
WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 Round für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505427.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505427.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505427.66


Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. **Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.** Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666,
220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23,
WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27



Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10 Round, verschraubbar Funkauslösung für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505426

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich.

Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.



Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen

für Batteriebetrieb




Ausführung	Art.-Nr.
Batteriebetrieb	505425

Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma über elektronische Geberit WC-Steuerung.



Burda Flowtronik

für Netzbetrieb



Verdeckte Urinalsteuerung mit Siphonsensor,
programmierbar mittels Android App
230 V, Fertigmontageset

bestehend aus:

- Elektronikbox
- Magnetventil
- Siphonsensor

Ausführung	Art.-Nr.
	214854



BurdaTronic U-06 manuelle Betätigung

für Batteriebetrieb



- mit Frontplatte und Drücker
- mit Kartusche
- mit Montagerahmen
- mit Druckspülerkartusche

Passend für folgende Elemente:

214029, 214030, 542054, 542055, 641694, UR3-36-59 M

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	505450.00
verchromt	505450.50
edelstahl	505450.60



BurdaTronic U-09

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
BurdaTronic U-09 Opto-Elektronik	
230 V, edelstahl	505455.60

BurdaTronic U-09, Opto-Elektronik


- Betätigungsplatte inkl. Halterahmen und Sensor
- Travo 230 V
- Magnetventil inkl. Adapter
- Fernbedienung

Passend für folgende Elemente:
214889 und 214989



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01 Round

für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:


647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505457.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505457.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505457.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10 Round

für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:


647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505458.00	Platte: weiß Designring: matt verchromt	505458.85
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505458.65	Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505458.84
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505458.83	Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505458.68
Platte: weiß Designring: vergoldet	505458.66		



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50 Square

für Netzbetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
chrom gebürstet, Zinkdruckguss	505462.87

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V


Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50 Square

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
chrom gebürstet, Zinkdruckguss	505423.87

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung verdeckt

für Netzbetrieb



Ausführung

Art.-Nr.

505435

- 230 V Fertigmontageset


Passend für folgende Elemente:
auf Anfrage

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 104



Geberit Urinal-Steuerung Basic

für Netzbetrieb



Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin, Kunststoff

505464.00

matt verchromt, Kunststoff

505464.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V


Passend für folgende Elemente:
647562, 214702, UR3-87-59, 523613

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 104



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01 Round

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505463.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505463.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505463.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb


Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10 Round

für Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505466.00	Platte: weiß Designring: vergoldet	505466.66
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505466.65	Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505466.84
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505466.83	Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505466.68

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb


Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung Austauschset

für Netz- oder Batteriebetrieb



Ausführung	Art.-Nr.
Netzbetrieb, 230 V	505475
Batteriebetrieb	505476

zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netz- oder Batteriebetrieb, Abdeckplatte 160 x 160 mm
Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf



Batteriebetrieb



Netzbetrieb

Geberit Service Handy



Ausführung	Art.-Nr.
Service Handy	505477

Geberit Service Handy

Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen und Hygienespülungen.



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 01 Round

mit pneumatischer Spülauslösung



Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505469.00
hgl. verchromt, Kunststoff	505469.51
matt verchromt, Kunststoff	505469.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 10 Round

mit pneumatischer Spülauslösung



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl gebürstet / poliert/gebürstet	505470.00	weiß/vergoldet/weiß	505470.66
hgl. verchromt /matt verchromt/hgl. verchromt	505470.65	schwarz/hgl. verchromt/ schwarz	505470.84
weiß/hgl. verchromt/weiß	505470.83	matt verchromt/hochglanz verchromt/matt verchromt	505470.68

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:


647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 50 Square

mit pneumatischer Spülauslösung

Spezialanfertigung



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss Kunststoff	505471.00	Glas Lava, Zinkdruckguss, Glas	505471.04
chrom gebürstet, Zinkdruckguss, Messing verchromt	505471.01	Glas sand grau, Zinkdruckguss, Glas	505471.05
tiefschwarz RAL 9005, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.02		
Rauchglas verspiegelt, Zinkdruckguss, Glas	505471.03		

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 50 Round

mit pneumatischer Spülauslösung



Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505474.00
matt verchromt, Kunststoff	505474.50

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647562, 214702, 523613, UR3-87-59

